

Horizon

APC-61IISB

Удобен за употреба

Програмируем книговязальный нож



Удобен за употреба, многобройни характеристики, осигуряващи превъзходно качество на рязане. Хидравличната преса и режещият механизъм осигуряват надеждно рязане.

Програмируемият хидравличен книгоезки нож Horizon APC-61IISB осигурява най-точно рязане и издръжливост, съчетани с лесни операции. Не са необходими специални умения за работа с APC-61IISB благодарение на комфортния за работа touch-screen дисплей и удобно позиционираните, лесни за употреба управления.

Избутващ гребен



- Избутващ гребен, задвижван от серводвигател, осигурява точното позициониране.
- Централно задвижваният избутващ гребен е изцяло прахоустойчива, за да гарантира прецизно изпълнение и максимална издръжливост.

Налягане на пресата



Индикатор за налягане на пресата



Регулатор на налягането




Спомагателна подложна пластина

- Налягането на пресата може да се настройва от 4 900 N до 16 600 N (500 kg до 1 700 kg) посредством регулатора за налягането, който се намира на предната страна на APC-61IISB.
- Помощният плот предпазва листовите от нараняване.

Характеристики

- Пресата и режещият механизъм са хидравлични за надеждност на извършваните операции.
- APC-61IISB се обслужва от touch-screen дисплей за улеснение при работа с машината.
- С програмирането на функции, повтаряните задачи могат да бъдат запазени в паметта за удобно повикване.
- Избутващият гребен е прецизно позициониран от задвижване със серводвигател.

Работен панел



- 5-инчовият, базиран на икони touch-screen панел е лесен за употреба, което премахва нуждата от специално обучен оператор.
- Капацитетът на паметта е 99 задачи и 99 стъпки на операция (възможни са общо 3000 позиции).
- Цифровият операционен панел позволява въвеждането на размери за рязане и изчисления. Налични са програмни функции като „Even Devide Cutting“, „Total Cutting“, „Repeat Cutting“ и „Compressing“.

Настройки



Ръчка за настройка на ъгъла



Скала за настройка на дълбочината на рязане

- Њгълът на ножа и дълбочината на рязане се настройват лесно от предната страна на машината.

Сигурност

- За максимална сигурност машината APC-61IISB се активира само тогава, когато двата бутона за рязане са натиснати едновременно в продължение на 1/2 сек. Ако едни от двата бутона бъде пуснат по време на ход, ножът автоматично се връща в изходна позиция.

Педал


- Педалът е стандартен и позволява проверка на линията на рязане преди действителното рязане чрез стабилното фиксиране на хартията. Избутващият гребен се позиционира прецизно от серводвигателя.




APC-61IISB Основни характеристики	
Широчина на гърлото	Макс. 610 mm
Височина на стапела в гърлото	Макс. 100 mm
Макс. отрязък	Макс. 620 mm от линията на рязане навътре
Мин. отрязък	Мин. 25 mm (65 mm при употреба на подложна пластина)
Преса	Хидравлична 4.9 до 16.6 kN (настройва се)
Точност на избутващия гребен	+/- 0.1 mm
Памет	99 програми с по 99 стъпки всяка (общо 3000 позиции)
Push-out Length	20 to 150 mm
Скорост на рязане	3.1 с/цикъл
Височина на работния плот	850 mm
Напрежение / Честотност	3 фази 200/220 V, 50/60 Hz; 400 V, 50 Hz
Номинален ток	3 фази 200 V 50 Hz, 11.0 A / 60 Hz, 12.0 A
	3 фази 220 V 50 Hz, 8.6 A / 60 Hz, 8.7 A
	3 фази 400 V 50 Hz, 5.3 A
Консумация на ел. енергия	3 фази 220 V 50 Hz, 2.3 kW / 60 Hz, 2.7 kW
	3 фази 220 V 50 Hz, 2.3 kW / 60 Hz, 2.7 kW
	3 фази 400 V 50 Hz, 3.1 kW
Отделяна топлина	2,800 kJ
Размери на машината широчина x дълбочина x височина	APC-61 II SB 1.185 x 1.470 x 1.575 mm
	APC-61 II 1.078 x 1.385 x 1.575 mm
Тегло на машината	APC-61 II SB 726 kg
	APC-61 II 707 kg

Размери на машината в милиметри (mm)

APC-61 II SB
Височина: 1.575



APC-61 II
Височина: 1.575



HORIZON серия книговезки ножове



APC-61 II Програмируем хидравличен книговезки нож, широчина на рязане 61 cm



PC-64 II SC Книговезки нож, широчина на рязане 64 cm



PC-45SC Книговезки нож, широчина на рязане 44.6 cm

Manufactured by: Taiyo Seiki Co., Ltd.



The machine design and specifications are subject to change without any notice.

Distributed by



HORIZON INTERNATIONAL, INC.

510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku, Kyoto, 601-8206, Japan Phone : +81-(0)75-934-6700, Fax : +81-(0)75-934-6708, www.horizon.co.jp